

Perfectie is bij HONDA iets vanzelfsprekends. Ongeacht of het daarbij gaat om de innovatieve techniek, de milieuvriendelijke materialen, de hoge veiligheidsnormen of de individuele service. HONDA bundelt in ieder product eersteklas prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Eigenschappen die HONDA tot een wereldmerk hebben gemaakt!

Voor een echt krachtige aandrijving heeft HONDA al haar benzinemaaiers voorzien van lage emissie 4-takt OHC motoren. De motoren met bovenliggende nokkenas blijven zelfs 43% beneden de CARB-norm, de strengste emissienorm ter wereld.

HRX 426C - SERIE (KUNSTSTOF MAAIDEK)

De HRX 426C is een benzinemaaiër met een praktisch bedieningsgemak. Deze machine heeft een kunststof maaidek, dat extra hoog is uitgevoerd, hierdoor is er een optimale flow van gras naar de vangzak. Verdere kenmerken van de HRX 426C serie:

- 42 cm. werkbreedte
- polypropyleen maaidek (stootvast, goede geluidsdemping, corrosievrij en recyclebaar)
- GCV 160 4-takt OHC motor
- gebruikt loodvrije benzine en heeft lage emissiewaarden
 - laag verbruik
 - centrale maaihoogte instelling
- speciale wielen, hoogwaardige wiellagers en een speciaal ontworpen bandenprofiel, waardoor een goede grip en een perfecte wendbaarheid gewaarborgd zijn
 - optionele mulchingset
- 5 jaar garantie op het maaidek
 - probleemloos starten
 - traploze snelheidsinstelling



Optionele mulchingset.





MODEL	HRX 426C PD	HRX 426C SX
uitvoering	duwmodel	aangedreven model met mesremkoppeling **
maaibreedte	42 cm.	42 cm.
motortype	1 cil. OHC, 4-takt GVC 160	1 cil. OHC, 4-takt
max. vermogen (min-l)	4,0 kW (5,5 pk) / 3600	4,0 kW (5,5 pk) / 3600
inh. grasvangzak (ltr)	60	60
aandrijving	nee	ja, 1 versnelling
beveiliging	motorrem	mesremkoppeling **
maaahoogte	1,8 - 7,5 cm.	1,8 - 7,5 cm.
aantal maaistanden	6	6
snelheid (km/uur)	-	2,9
prijs	€ 599,-	€ 929,-

** Mesremkoppeling: dankzij dit mechanisme stopt het maaimes binnen drie seconden met draaien zonder dat de motor wordt stilgezet. Deze modellen bevatten geen frictieschijf.

MODEL	HRX 426C S	HRX 426C QX
idem als HRX 426C PD, echter met aandrijving	1 versnelling	rolaandrijving*, 1 versnelling
snelheid (km/uur)	2,9	
prijs	€ 799,-	€ 929,-

* De specialist voor een "engels gazon". Karakteristieke strepen resp. banen ontstaan enerzijds door het gladmakende effect van de rol en anderzijds door de banen naast elkaar in tegengestelde richting te maaien. De brede rol laat geen sporen achter.

HRX 476C - SERIE (KUNSTSTOF MAAIDEK)

Deze grasmaaier met een kunststof maaidek (polypropyleen) van 47 cm. heeft verschillende uitvoeringen. Er zijn o.a. versies met een traploos variabele hydrostatische aandrijving, eventueel in combinatie met een elektrische startinrichting, ook is er een machine met rolaandrijving voor een fraai engels banenpatroon.

Als optie is deze serie leverbaar met mulchingset.



HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De maaisnelheid kan traploos en schokvrij worden ingesteld - zelfs tijdens het maaien.

GEMAKKELIJK STARTEN

Door de voor Honda kenmerkende makkelijke-start-technologie is de motor zonder inspanning te starten.

STOFKAP

Reduceert het stof in de uitgeblazen lucht en houdt pollen achter.

GRASVANGZAK

Duurzaam textiel grasvangzak die moeiteloos naar boven toe af te nemen is om te legen. *Met indicatie wanneer de zak vol is.*

ROBUUST KUNSTSTOF MAAIDEK

Beste geluidsdemping, corrosievrij, extreem stootvast en recyclebaar.

MODEL	HRX 476C PX	HRX 476C SX	HRX 476C QX
uitvoering	duwmodel	aangedreven model met mesremkoppeling **	model met rolaandrijving*
maaibreedte	47 cm.	47 cm.	47 cm.
motortype	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt
max. vermogen (min-l)	4,1 kW (5,5 pk) / 3600	4,1 kW (5,5 pk) / 3600	4,1 kW (5,5 pk) / 3600
inh. grasvangzak (ltr)	73	73	73
aandrijving	nee	ja, 1 versnelling	ja, via rol, 1 versnelling
beveiliging	mesremkoppeling	mesremkoppeling	mesremkoppeling
maaahoogte	1,4 - 7,6 cm.	1,3 - 7,4 cm.	1,3 - 5,1 cm.
aantal maaistanden	7	7	5
snelheid (km/uur)	-	3,3	3,3
prijs	€ 879,-	€ 1.029,-	€ 1.109,-

** **Mesremkoppeling:** dankzij dit mechanisme stopt het maaimes binnen drie seconden met draaien zonder dat de motor wordt stilgezet. Deze modellen bevatten geen frictieschijf.

* De specialist voor een "engels gazon". Karakteristieke strepen resp. banen ontstaan enerzijds door het gladmakende effect van de rol en anderzijds door de banen naast elkaar in tegengestelde richting te maaien. De brede rol laat geen sporen achter.

MODEL	HRX 476C S	HRX 476C HX
uitvoering	idem als HRX 476C PX, echter met	idem als HRX 476C SX, echter met
aandrijving	ja, 1 versnelling	hydrostatische aandrijving
beveiliging	motorremkoppeling	motorremkoppeling
prijs	€ 929,-	€ 1.189,-

HRX 537 C - SERIE (XENOY KUNSTSTOF MAAIDEK)

De HRX 537 C is een maaier met een Xenoy® kunststof maaidek met een breedte van 53 cm. Xenoy is afkomstig uit de auto-industrie als materiaal voor bumpers.

Standaard voorzien van alle gemakken:

- beveiliging: mesrem koppeling **
- aandrijving: 3-versnellingsbak of hydrostatisch
- automatische benzinekraan
- verstelbare stuurboom
- mulchingset

COMFORTABELE MESREM KOPPELING

Bijzonder handig bij het legen van de grasvangzak. Door het loslaten van de mesremkoppeling stopt het mes terwijl de motor doordraait. Daardoor is opnieuw starten niet nodig.

HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De maaisnelheid kan traploos en schokvrij worden ingesteld - zelfs tijdens het maaien.

GRASVANGZAK

Duurzaam textiel grasvangzak die moeiteloos naar boven toe af te nemen is om te legen. *Met indicatie wanneer de zak vol is.*

STOFKAP

Reduceert het stof in de uitgeblazen lucht en houdt pollen achter.

CENTRALE MAAIHOOGTE INSTELLING

De gewenste maaihoogte is comfortabel in één handeling met één hendel voor alle vier wielen in te stellen.

ROBUUST KUNSTSTOF MAAIDEK

Beste geluidsdemping, corrosievrij, extreem stootvast en recyclebaar.

HONDA MOTOR

Speciaal voor de toepassing op gazonmaaiers heeft Honda de 4-takt OHC-motoren ontwikkeld. Zij kenmerken zich door extreem goede starteigenschappen en de laagste emissie- en verbruikscijfers.



MODEL	HRX 537 C - TD	HRX 537 C VY	HRX 537 C - HX
uitvoering:	achterwiel aandrijving	rolaandrijving	hydrostatische aandrijving
maaibreedte:	53 cm.	53 cm.	53 cm.
motortype:	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt
max. vermogen (min-l):	4,8 kW (6,5 pk) / 3600	4,8 kW (6,5 pk) / 3600	4,8 kW (6,5 pk) / 3600
inh. grasvangzak (ltr):	83	83	83
aandrijving:	3 snelheden	rol: 1 versnelling	hydrostatisch
beveiliging:	mesremkoppeling **	mesremkoppeling **	mesremkoppeling **
maaihoogte:	1,9 - 7,7 cm.	1,9 - 7,7 cm.	1,5 - 7,7 cm.
aantal maaistanden:	7	7	6
instelb. maaihoogte:	per wiel	per wiel	per wiel
snelheid (km/uur):	4,3	0 - 5,0	0 - 5,0
prijs:	€ 1.159,-	€ 1.399,-	€ 1.449,-

HRD 536 EN HRD 536 C - SERIE (MET ALUMINIUM MAAIDEK)

Deze maaiers zijn standaard uitgevoerd met een degelijk, breed drukgiet aluminium maaidek.

GEMAKKELIJK STARTEN

Door de voor Honda kenmerkende makkelijke-start-technologie is de motor zonder inspanning te starten.

STOFKAP

Reduceert het stof in de uitgeblazen lucht en houdt pollen achter.

GRASVANGZAK

Duurzaam textiel grasvangzak die moeiteloos naar boven toe af te nemen is om te legen. *Met indicatie wanneer de zak vol is.*

COMFORTABELE MESREM KOPPELING

Bijzonder handig bij het legen van de grasvangzak. Door het loslaten van de mesremkoppeling stopt het mes terwijl de motor doordraait. Daardoor is opnieuw starten niet nodig.

HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De maaissnelheid kan traploos en schokvrij worden ingesteld - zelfs tijdens het maaien.

KRACHTIGE HONDA MOTOR

Honda 4-taktmotoren zijn speciaal voor de toepassing op gazonmaaiers ontwikkeld. Zij overtuigen door extreem goede starteigenschappen en de laagste emissie- en verbruikscijfers.

INSTELLING MAAIHOOGTE

7-voudig, onafhankelijk per wiel instelbaar, van 15 - 77 mm.

ALUMINIUM MAAIDEK

Het maaidek van hoogwaardig drukgegoten aluminium is extreem sterk en heeft een lange levensduur.





MODEL	HRD 536C TX	HRD 536 K3 QX	HRD 536 K3 HX
uitvoering	achterwiel aandrijving	metrolaandrijving*	hydrostatische aandrijving
maaibreedte	53 cm.	53 cm.	53 cm.
motortype	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt	1 cil. OHC, 4-takt
max. vermogen (min-l)	4,1 kW (5,5 pk) / 3600	3,7 kW (5,5 pk) / 3600	4,1 kW (5,5 pk) / 3600
inh. grasvangzak (ltr)	83	83	83
aandrijving	3 snelheden	rolaandrijving	hydrostatische
beveiliging	mesremkoppeling	mesremkoppeling	mesremkoppeling
maaahoogte	1,5 - 7,7 cm.	1,5 - 5,3 cm.	1,5 - 7,7 cm.
aantal maaistanden	7	5	7
instelb. maaahoogte	per wiel	per wiel/rol	per wiel
snelheid (km/uur)	4,3	3,6	0 - 5,0
prijs	€1.269,-	€1.499,-	€1.569,-

MODEL	HRD 536C HX
uitvoering	idem als HRD 536C TX, echter met hydrostatische aandrijving
snelheid (km/uur)	0 - 5,0
start	
prijs	€1.419,-