


# \* TORO® ELECTRISCHE RECYCLER VOOR DE KLEINERE GAZONS

## HET RECYCLER CONCEPT

De Recycler motorgazonmaaiers (zie ook pag. 20 t/m 22) zijn voorzien van gepatenteerde “kickers” en een uniek maaimes met acceleratieblad. Het afgemaaide gras wordt steeds weer teruggeleid naar het mes alwaar het wordt versneden tot fijne snippers die tenslotte geheel in de grasmat verdwijnen. Deze snippertjes zullen zeer snel verteren en uitsluitend waardevolle voedingsstoffen en vocht achterlaten. Dit bevordert niet alleen een diepe en gezonde wortelgroei, maar de grasmat blijft ook langer groen.



### CENTRALE MAAIHOOGTE-INSTELLING EN SMARTWHEEL

Gemakkelijke en met één hand te bedienen centrale maaihogte-instelling. Door middel van het indrukken van een knop kunt u kiezen uit 6 verschillende maaihogten. Het SmartWheel helpt u, d.m.v. de kleurcoderingen op het wiel, de juiste maaihogte te kiezen.



### 3 IN 1 MAAISYSTEEM

Dankzij de unieke “Recyclen op verzoek” technologie kunt u met een eenvoudige beweging van een hendel kiezen of u de machine met grasvanger of als recycler wilt gebruiken.

- grasvangen
- recyclen op verzoek
- achterlossende grasuitworp



### MINIMALE OPBERGRUIMTE

De stevige 20 mm. duwboom, bij de 21080 Recycler en de 21090 Recycler, laat zich gemakkelijk inklappen en vraagt hierdoor weinig opbergruimte.



## 21080 RECYCLER

- 3 in 1 maaisysteem
- motorvermogen 1200 W.
- maaibreedte 34 cm.
- maaihogte instelling 3-7,5 cm.
- grasopvangbak 30 ltr.
- maaidek ABS kunststof

**€245,-**



## 21090 RECYCLER 1400

- 3 in 1 maaisysteem
- motorvermogen 1400 W.
- maaibreedte 41 cm.
- maaihogte instelling 2-7,5 cm.
- grasopvangbak 40 ltr.
- maaidek ABS kunststof

**€285,-**



# REAR BAGGER GAZONMAAIERS MET GRASOPVANGBAK

TORO®

De Toro Rear Bagger modellen bieden u superieure grasopvang en een onberispelijk gemaaid gazon, zelfs bij lang en nat gras.

## AUTOMATIC DRIVE (AMDS)

Met de Automatic Drive bepaalt u de rijsnelheid van uw gazonmaaier. Met één vloeiende beweging versnellen of langzamer, in te stellen van 0-6 km.



## VACPOWER MAAIDEK

Het VacPower maaidek creëert een krachtig vacuüm onder het maaidek waardoor het gras rechtop gezogen wordt. Vervolgens wordt het gras kaarsrecht afgesneden en in de grasopvangbak gestuwd.



### 20833 REAR BAGGER 48 SP

- motor 5 pk. Briggs & Stratton Quantum
- maaibreedte 48 cm.
- startinrichting handgestart
- aandrijving AutoMatic Drive
- inhoud grasvangbak 60 ltr.
- aluminium maaidek
- directe grasuitworp

van € 895,-

voor € 775,-



### 20816 REAR BAGGER 48 HP

- motor 6,0 pk. Briggs & Stratton Quantum
- maaibreedte 48 cm.
- startinrichting handgestart
- duwuitvoering
- AMDS (automatic drive)
- inhoud grasvangbak 60 ltr.
- aluminium maaidek
- directe grasuitworp

van € 635,-

voor € 595,-



### 26634 REAR BAGGER 53 SP GTS

- motor 6,5 pk. Briggs & Stratton Intek OHV
- maaibreedte 53 cm.
- startinrichting handgestart
- **aandrijving transmissie met 3 versnellingen**
- inhoud grasvangbak 88 ltr.
- directe grasuitworp

van € 1.195,-

voor € 999,-



**TORO**

# RECYCLER MOTORGAZONMAAIERS MET BENZINEMOTOR



## 3 IN 1 MAAISYSTEEM

Met het gebruiksvriendelijke 3 in 1 maaisysteem kunt u kiezen uit 3 maai-concepten. 1 als recycler, 2 met grasvanger en 3 met directe grasuitworp aan de achterzijde (enkele modellen zijn voorzien van een zijdelingse grasuitworp).

### KEY-ELECTRIC

Modellen voorzien van de letters KE zijn standaard uitgerust met de Key-Electric startinrichting. De sleutel omdraaien betekent een direct startende motor. Gemakkelijker kan het niet.



## GAZONMAAIERS MET EEN ALUMINIUM MAAIDEK 43 CM.

**NIEUW!**

TORO  
Emotion  
43

- recycler op verzoek
- eenvoudig te bedienen
- Top-Air-vent-Systeem (eenvoudig kiezen voor grasopvang of recycler)
- gepatenteerde Lift-O-Matic centrale hoogteverstelling
- eenvoudig starten (het starten van de motor vergt 50% minder inspanning)
- instelbare duwboom met snelsluitingen
- automatic (optioneel) wielaandrijving

### 21025 RECYCLER 43

- maaibreedte 43 cm.
- motor 5,5 pk. Briggs & Stratton
- centrale maaihogte instelling 2,0 tot 7,5 cm.
- startinrichting handgestart
- grasopvangbak 50 ltr.
- aandrijving duwuitvoering
- kogelgelagerde wielen
- std. SmartWheel



€595,-

**NIEUW!**



### 21026 RECYCLER 43AMDS

(NIET AFGEBEELD)

idem als 21025 recycler 43 echter met:

- aandrijving AutoMatic Drive



€799,-

### 21027 RECYCLER 43AMDS KE

idem als 21025 recycler 43 echter met:

- aandrijving AutoMatic Drive
- startinrichting Key-Electric



€999,-

## GAZONMAAIERS MET ALUMINIUM MAAIDEK 48 CM.

### 20814 RECYCLER 48 HP

(NIET AFGEBEELD)

- motor 5,0 pk. Briggs & Stratton Quantum
- maaibreedte 48 cm.
- std. SmartWheel
- std. centrale maaihogte instelling
- startinrichting handgestart
- aandrijving duwuitvoering
- inhoud grasvangbak 60 ltr.
- gebruik grasopvang en directe grasuitworp

€695,-



### 20817 RECYCLER 48 SP AMDS

Idem als 20814 Recycler 48 HP echter met:

- aandrijving AutoMatic Drive

€995,-



### 20831 RECYCLER 48 SP GTS AMDS

(NIET AFGEBEELD)

- motor 6,5 pk. Briggs & Stratton Intek OHV
- maaibreedte 48 cm.
- std. SmartWheel
- std. centrale maaihogte instelling
- startinrichting handgestart
- aandrijving AutoMatic Drive
- inhoud grasvangbak 60 ltr.
- gebruik grasopvang en directe grasuitworp

€1.099,-



### 20832 RECYCLER 48 SP GTS AMDS KE

Idem als 20831 Recycler 48 SP GTS AMDS echter met:

- startinrichting Key-Electric

€1.295,-



## GAZONMAAIERS MET EEN ALUMINIUM MAAIDEK 53 CM.



### 20792 RECYCLER 53 SP

- motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
- maaibreedte 53 cm.
- std. SmartWheel
- centrale maaihogte instelling 2,5-7,5 cm.
- startinrichting handgestart
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- inhoud grasvangbak 88 ltr.
- optioneel: zijdelings grasuitworp en ontviltingshark

van € 1.095,-  
voor  
**€ 999,-**



### 20793 RECYCLER 53 SP GTS AMDS

- maaibreedte 53 cm.
- motor 6,5 pk. Briggs & Stratton Quantum
- centrale maaihogte instelling 2,0 tot 7,5 cm.
- std. SmartWheel
- startinrichting handgestart
- mesontkoppeling
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- mesontkoppeling (BCC)
- grasopvangbak 88 ltr.
- gebruik grasopvang
- optioneel: zijdelings grasopvang en ontviltingshark

**€ 1.195,-**



### 20794 RECYCLER 53 SP

idem als 20792  
echter met:

- motor 6 pk. Briggs & Stratton OHV

**€ 1.295,-**



### 20795 RECYCLER 53 SP

idem als 20793  
echter met;

- startinrichting Key-Electric

**€ 1.395,-**



### 20796 RECYCLER 53 SPE

idem als 20794  
echter met:

- startinrichting Key-Electric

**€ 1.395,-**



### AUTOMATIC DRIVE (AMDS)

Met de Automatic Drive bepaalt u de rijsnelheid van uw gazonmaaier. Met één vloeiende beweging versnellen of langzamer, in te stellen van 0-6 km.



**TORO**

# GAZONMAAIERS MET PLAATSTALEN MAAIDEK 48 - 55 CM.

De gazonmaaiers hebben comfortabele eigenschappen zoals:  
AutoMatic wielaandrijving, keuzehandel recycler of grasopvang en snelstart.

**20636**

- maaibreedte 48 cm.
- motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
- plaatstalen chassis
- 2 punts maaihogte instelling
- inklapbaar en dubbel verstelbare duwboom
  - snelstart
- startinrichting handgestart
- aandrijving duwuitvoering
- grasopvangbak 60 ltr.

**€585,-****20637**

- maaibreedte 48 cm.
- motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
- plaatstalen chassis
- 2 punts maaihogte instelling
- inklapbaar en dubbel verstelbare duwboom
  - snelstart
- startinrichting handgestart
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- grasopvangbak 60 ltr.

**€685,-****20638**

- maaibreedte 48 cm.
- motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
- plaatstalen chassis
- 2 punts maaihogte instelling
- inklapbaar en dubbel verstelbare duwboom
- **startinrichting Key-Electric**
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- grasopvangbak 60 ltr.

**€785,-****20655**

- **maaibreedte 55 cm.**
- motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
- plaatstalen chassis
- 4 punts maaihogte instelling
- inklapbaar en dubbel verstelbare duwboom
- startinrichting handgestart
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- grasopvangbak 65 ltr.

**€780,-**

- 20656**
- maaibreedte 55 cm.
  - motor 6 pk. Briggs & Stratton Quantum
  - plaatstalen chassis
  - 4 punts maaihogte instelling
  - inklapbaar en dubbel verstelbare duwboom
  - **startinrichting Key-Electric**
  - **aandrijving AutoMatic Drive**
  - grasopvangbak 65 ltr.

**€880,-**

## KEY-ELECTRIC

De Key-Electric startinrichting. De sleutel omdraaien betekent een direct startende motor. Gemakkelijker kan het niet.



# PROFESSIELE GAZONMAAIERS, RECYCLERS EN ACHTERVANGERS 53 CM./66 CM.

**TORO**



**22178TE**

- model achtervanger
- maaibreedte 53 cm.
- motor 6 pk. Kawasaki OHV 4 Takt
- aluminium chassis
- 4 punts maaihogte instelling 2,5 tot 7,6 cm.
- mesontkoppeling (BCC)
- **aandrijving met 3 versnellingen**
- supervanger
- grasopvangbak 88 ltr.

**€1.660,-**



**22179TE**

- model achtervanger
- maaibreedte 53 cm.
- motor 6 pk. Kawasaki OHV 4 Takt
- aluminium chassis
- 4 punts maaihogte instelling 2,5 tot 7,6 cm.
- mesontkoppeling (BCC)
- **aandrijving AutoMatic Drive**
- supervanger
- grasopvangbak 88 ltr.

**€1.660,-**

**AUTOMATIC  
DRIVE (AMDS)**



**22177TE**

- 3 in 1 maaisysteem
- maaibreedte 53 cm.
- motor 6 pk. Kawasaki OHV 4 Takt
- versterkt aluminium chassis
- 4 punts maaihogte instelling 2,5 tot 7,6 cm.
- **mesontkoppeling (BCC)**
- **aandrijving met 3 versnellingen**
- grote brandstoftank
- extra krukasondersteuning
- grasopvangbak 88 ltr.

**€1.735,-**



**22176TE**

- 3 in 1 maaisysteem
- maaibreedte 53 cm.
- motor 6 pk. Kawasaki OHV 4 Takt
- versterkt aluminium chassis
- 4 punts maaihogte instelling 2,5 tot 7,6 cm.
- **aandrijving met 3 versnellingen**
- grote brandstoftank
- extra krukasondersteuning
- grasopvangbak 88 ltr.

**€1.675,-**



## PROFESSIELE GAZONMAAIER MET ACHTERVANGER 66 CM.

**22200TE**

- **maaibreedte 66 cm.**
- motor 6 pk. Kawasaki FJ 180V
- aluminium chassis
- bekrachtigde maaihogte instelling 2,5 tot 10,2 cm.
- mesontkoppeling (BCC)
  - HiVac vanger
- vervangbare wielophanging
  - luchtgevulde banden
- aandrijving met 3 versnellingen
  - verstelbare duwboom
- motor naar achteren geplaatst t.b.v. een goede balans
  - druksmering
- mesaandrijving d.m.v. V-snaar

**€2.295,-**

