

## AANHANGWAGENS

### HDC-100L (5007)

- inhoud 300 ltr.
- afmetingen 104 x 79 x 25 cm.
- capaciteit 295 kg.
- luchtbanden ø 36 cm.
- gelagerde wielen
- verwijderbare achterklep
- poedergecoat stalen chassis
- deels gemonteerd



**€249,-**

### LDT 1002 (5018)

- inhoud 300 ltr.
- afmetingen 112 x 75 x 30 cm.
- capaciteit 340 kg.
- luchtbanden ø 36 cm.
- gelagerde wielen
- verwijderbare achterklep
- poedergecoat stalen chassis



**€289,-**

**OPTIE:**  
RCSM: sterke regenhoes  
voor LDT1002

**€39,-**

### HDC-160L (5001)

- Idem als de HDC-100L, echter met:
- inhoud 420 ltr.
  - afmetingen 122 x 80 x 40 cm.
  - capaciteit 545 kg.
  - luchtbanden ø 38 cm.



**€439,-**

## ROLLEN

### PRC 24 TM (5004)

- werkbreedte 61 cm.
- wals ø 45 cm.
- materiaal Polyethyleen
- walsdruk afgevuld 122 kg.
- geduwd model



**€219,-**

### PRT-360S TM (5005)

- werkbreedte 91 cm.
- wals ø 45 cm.
- materiaal polyethyleen
- walsdruk afgevuld 177 kg.
- getrokken model



**€279,-**

### PRT-360 TM (5008)

- werkbreedte 91 cm.
- wals ø 61 cm.
- materiaal Polyethyleen
- walsdruk afgevuld 284 kg.
- getrokken model



**€359,-**

### PRT-480S TM

- werkbreedte 122 cm.
- wals ø 45 cm.
- materiaal Polyethyleen
- walsdruk afgevuld 220 kg.
- getrokken model



**€389,-**

**NIEUW!**

### RL2436

- werkbreedte 91 cm.
- wals ø 61 cm.
- materiaal staal
- walsdruk afgevuld 320 kg.



**€419,-**

**NIEUW!**

### RL2448

- werkbreedte 122 cm.
- wals ø 61 cm.
- materiaal staal
- walsdruk afgevuld 430 kg.



**€459,-**

## VEGERS



### SW26P

- werkbreedte 66 cm.
- geduwd model
- incl. vangbak 190 ltr.

**€199,-**

## VERTICUTEERHARK



### TA-400 TM (5017)

- werkbreedte 102 cm.
- 20 gebogen veren
- verstelbare werkdiepte met transportstand
- getrokken model

**€159,-**

### SW38PRE TM (5030)



- werkbreedte 96 cm.
- high-speed borstel van polypropyleen
- rubberbanden ø 25 cm.
- zelfsmurende wiellagers
- verstelbare borstel en dissel
- poedergecoat materiaal
- getrokken model
- incl. vangbak 370 ltr.

**€385,-**

## GAZONBELUCHTERS



### SAT-400 TM (5016)

- werkbreedte 102 cm.
- 11 sterbladen met 12 punten
- sterblad ø 20 cm.
- werkdiepte tot 5 cm.
- materiaal staal
- getrokken model

**€229,-**

### STS-42 (5022)



- werkbreedte 106 cm.
- zelfsmurende wiellagers
- verstelbare borstel en dissel
- rubberbanden ø 30 cm.
- professionele uitvoering
- incl. vangbak 370 ltr.

**€579,-**

### AS-400 TM (5003)



- werkbreedte 102 cm.
- 11 sterbladen met 12 punten
- sterblad ø 18 cm.
- werkdiepte tot 5 cm.
- materiaal poedergecoat
- getrokken model
- incl. strooier
- capaciteit 45 kg.
- instelbare strooieregeling

**€369,-**

## SPROEIMACHINES (ook voor vloeibare bemesting)

### ST-150

(NIET AFGEBEELD)

- capaciteit 57 ltr.
- sproeibreedte 150 cm.
- sproeilans 30 cm.
- slang + lans 365 cm.
- werkdruk 4,14 bar
- luchtbanden ø 27 cm.
- uitvoering 12 V./ getrokken model

**€599,-**

### ST-250

- Idem als ST-150 echter met:
- capaciteit 95 ltr.

**€729,-**

De 12 volt pomp wordt van stroom voorzien vanaf de tractoraccu.



## STROOIERS

### SB-4300 (5020)

- capaciteit 35 kg.
- strooibreedte 2,5-3,5 mtr.
- instelbare strooieregeling
- wielen ø 25 cm.
- geduwd model

**€ 90,-**



### TBS-4300 (5019)

- capaciteit 35 kg.
- strooibreedte 2,5-3,5 mtr.
- instelbare strooieregeling
- wielen ø 25 cm.
- getrokken model

**€ 90,-**



### BST-1500 TM (5002)

- capaciteit 40 kg.
- strooibreedte 2-3,5 mtr.
- instelbare strooieregeling
- luchtbanden ø 25 cm.
- getrokken model

**€ 279,-**



### SB-6000 RD

- capaciteit 60 kg.
- strooibreedte 2 - 3,5 mtr.
- instelbare strooieregeling
- luchtbanden ø 38 cm.
- geduwd model
- met afdekhoes

**€ 319,-**



### TBS-6000 RDOS

- capaciteit 60 kg.
- strooibreedte 2-3,5 mtr.
- instelbare strooieregeling
- luchtbanden ø 38 cm.
- getrokken model
- met afdekhoes

**€ 349,-**



### BST-350 TM (5010)

- capaciteit 80 kg.
- strooibreedte 2,5-4,0 mtr.
- instelbare strooieregeling
- luchtbanden ø 36 cm.
- getrokken model

**€ 409,-**

